Name		Vorname		Fachrichtung	Fachsemester
Matrikel-Nr.		Punkte	Bonuspunkte	Summe	Note
(K1)	(K2)	(K3)	(K4)	(K5)	(K6)

☐ Ggf. ankreuzen: Mit Aushang des Ergebnisses unter meiner Matrikel-Nr. bin ich einverstanden.

Technische Universität Clausthal Institut für Mathematik Prof. Dr. L. G. Lucht Dr. C. Elsholtz WS 2000/2001 19. März 2001

Klausur zur Ingenieurmathematik I

Wählen Sie von den nachstehenden sechs Aufgaben vier zur Bearbeitung aus.

- (K1) Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$ mit $3 \cot x + 2 \sin x = 0$. Hinweis: $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$.
- (K2) Geben Sie die Nullstellen des Polynoms $f(z) := z^6 + 64$ in der Form a + bi mit $a, b \in \mathbb{R}$ an, und skizzieren Sie sie in der Gaußschen Zahlenebene.
- (K3) Zeigen Sie durch Induktion, daß die Ungleichung

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}} > 2\sqrt{n+1} - 2$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt.

 $\text{Hinweis}: \ (\sqrt{a} - \sqrt{b} \)(\sqrt{a} + \sqrt{b} \) = a - b \ .$

- (K4) Die Vektoren $\vec{a}=(1,-2,3), \vec{b}=(0,4,-3), \vec{c}=(-1,4,0)$ im \mathbb{R}^3 führen vom Nullpunkt 0 zu den Punkten A, B, C.
 - (a) Berechnen Sie das Volumen V des von \vec{a} , \vec{b} , \vec{c} erzeugten Parallelotops (Spats), die Längen seiner vier Raumdiagonalen sowie die Fläche F des Dreiecks $\triangle(A,B,C)$.
 - (b) Wie lautet die Gleichung der Ebene \mathcal{E} durch A, B, C, wie groß ist der Abstand d der Ebene \mathcal{E} vom Nullpunkt, und welche Koordinaten hat der Fußpunkt des Lotes von 0 auf \mathcal{E} ?

Hinweis: Die Fläche F in (a) ist eine rationale Zahl.

Bitte Rückseite beachten!

(K5) Berechnen Sie die allgemeine Lösung des Gleichungssystems

$$x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 2$$

 $2x_1 + 6x_2 + 4x_3 + x_4 = 1$
 $5x_1 + 13x_2 + 10x_3 = 4$
 $3x_1 + 7x_2 + 6x_3 - x_4 = 3$.

Hinweis: Die Umformungsschritte müssen erkennbar sein.

(K6) Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie alle Eigenwerte und die zugehörigen Eigenvektoren von A.
- (b) Ist A zu einer Diagonalmatrix D ähnlich? Geben Sie ggf. D und eine Transformationsmatrix S mit $D = SAS^{-1}$ an.